МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 3856 от « 3 » ноября 2022 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ИЗАГРИ», ОГРН 1227700017742

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Изагри-Л марки: Калий-Кремний, Кальций, Сера, Молибден, Железо

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 190-11-3856-1

на срок по « » бессрочно г. и допускается к обороту на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

(подпись)

М.П.

№004303

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г., уровень «Б».

Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Калий-Кремний	0,2-1,5 л/т Расход рабочего раствора – 10-20 л/т	*Зерновые, зернобобовые, технические культуры* – предпосевная обработка семян
		0,5-2 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	*Зерновые, зернобобовые, технические, овощные, цветочно-декоративные культуры* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		0,5-2 л/га Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га	*Плодово-ягодные культуры, виноград* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		3-10 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	*Овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры* – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
2	Кальций	1-3 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	*Зерновые, зернобобовые, технические, овощные, цветочно-декоративные культуры* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		1-3 л/га Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га	*Плодово-ягодные культуры, виноград* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		3-30 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	*Овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры* – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
3	Сера	0,5-3 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	*Зерновые, зернобобовые, технические, овощные, цветочно-декоративные культуры* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		0,5-3 л/га Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га	*Плодово-ягодные культуры, виноград* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
4	Молибден	0,1-1,5 л/т Расход рабочего раствора – 10-20 л/т	*Зерновые, зернобобовые культуры* – предпосевная обработка семян

Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Изагри-Л марки: Калий-Кремний, Кальций, Сера, Молибден, Железо от 3 ноября 2022 г. № 3856

1	2	3	4
4	Молибден	0,1-1 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	*Зерновые, зернобобовые, кормовые, технические культуры* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		3-6 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	*Овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры* – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
5	Железо	0,5-3 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	*Зерновые, зернобобовые, технические, овощные, цветочно-декоративные культуры* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		0,5-3 л/га Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га	*Плодово-ягодные культуры, виноград* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		3-6 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	*Овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры* – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 3-5 раз с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)

Для личных подсобных хозяйств:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Калий-Кремний	30-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м^2	*Овощные культуры, картофель* – некорневая подкормка растений в период формирования плодов 2-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		30-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м^2	*Цветочно-декоративные культуры* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		30-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: деревья – 2-10 л/дерево, кустарники – 1,5-2 л/10 м^2	*Плодово-ягодные культуры, виноград* – некорневая подкормка растений в период роста плодов 2-3 раза с интервалом 7-10 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Изагри-Л марки: Калий-Кремний, Кальций, Сера, Молибден, Железо от 3 ноября 2022 г. № 3856

1	2	3	4
2	Кальций	30-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м^2	*Овощные культуры, картофель* – некорневая подкормка растений в период формирования плодов 2-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		30-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м^2	*Цветочно-декоративные культуры* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней
		30-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: деревья – 2-10 л/дерево, кустарники – 1,5-2 л/10 м^2	*Плодово-ягодные культуры, виноград* – некорневая подкормка растений в период роста плодов 2-3 раза с интервалом 7-10 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
3	Сера	30-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м^2	*Овощные, цветочно-декоративные культуры, картофель* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		30-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: деревья – 2-10 л/дерево, кустарники – 1,5-2 л/10 м^2	*Плодово-ягодные культуры* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
4	Молибден	3-6 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м^2	*Овощные, цветочно-декоративные культуры, картофель* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		3-6 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: деревья – 2-10 л/дерево, кустарники – 1,5-2 л/10 м^2	*Плодово-ягодные культуры, виноград* – некорневая подкормка растений в период роста побегов 2-3 раза с интервалом 7-10 дней
5	Железо	30-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м^2	*Овощные, цветочно-декоративные культуры, картофель* – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		30-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: деревья – 2-10 л/дерево, кустарники – 1,5-2 л/10 м^2	*Плодово – ягодные культуры, виноград* – некорневая подкормка растений в период роста побегов 2-3 раза с интервалом 7-10 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов