

ПАСЛЕНОВЫЕ (томат, перец, баклажан)

Самыми востребованными элементами минерального питания для томата являются калий и кальций.



Базовая схема

7-10 день после высадки рассады	ИЗАГРИ Фосфор (2,0 л/га)	Хорошая приживаемость рассады. Укрепление корневой системы. Устойчивость культуры к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.
Перед цветением — образование завязи	ИЗАГРИ Бор-Молибден (1,0 л/га) + ИЗАГРИ Вита (0,5 л/га) / ИЗАГРИ Вита Плюс (0,5-1,0 л/га)	Стимуляция цветения, завязывания плодов. Профилактика осыпания цветов и завязей.
Формирование плодов	ИЗАГРИ Кальций (2,0 л/га) 2-4 обработки с интервалом 10-14 дней	Профилактика вершинной гнили. Улучшение окраски и качества плодов. Плотность плодов и предотвращение повреждений.
Созревание плодов	ИЗАГРИ Калий (2,0 л/га) / ИЗАГРИ Калий Плюс (1,0-2,0 л/га)	Увеличение размера плодов и ускорение созревания. Улучшение товарных качеств. Активное накопление углеводов и витаминов в плодах.

Расход рабочего раствора составляет 200-300 л/га.