

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.04425/26



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗАГРИ", ООО "ИЗАГРИ", место нахождения 107143, Россия, г.Москва, муниципальный округ Метрогородок вн. тер. г., шоссе Открытое, д. 24, корпус 12, помещ. 6, ОГРН 1227700017742, ИНН 9718184449, телефон +7 4952155090, электронная почта info@izagri.ru

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Гукасян Арен Владимирович

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Минеральное удобрение ИЗАГРИ-Н

, Минеральное удобрение ИЗАГРИ-Н, артикул: Марки: Марганец, Магний, Марганец-Фосфор, Магний Цинк торговая марка "ИЗАГРИ", иная информация о продукции: Выписка, Свидетельство о государственной регистрации №3857 от 03.11.2022 года-Минсельхоз России, Протоколов испытаний №№ 469, 470, 471, 472 от 04.02.2026 года, выданных Испытательным центром Федерального государственного бюджетного учреждения Центра агрохимической службы «Нижегородский» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПЯ89), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗАГРИ", ООО "ИЗАГРИ", 107143, Россия, г.Москва, муниципальный округ Метрогородок вн. тер. г., шоссе Открытое, д. 24, корпус 12, помещ. 6, адрес места осуществления деятельности: 140160, Россия, Московская область, Раменский м.о, село Никулино, строение 4/20, ОГРН 1227700017742, ИНН 9718184449, ГОСТ Р 51520-99 (п.3.2 табл.1(показатели2-6),п.3.3,3.4), ГОСТ Р 51520-99 (п.3.2 табл.1(показатели2-6),п.3.3,3.4), Серийный выпуск, Выписка № ЮЭ9965-23-90842542, от 28.06.2023; Свидетельство о государственной регистрации №3857 от 03.11.2022 года-Минсельхоз России № 3857, от 03.11.2022; Протоколов испытаний №№ 469, 470, 471, 472 от 04.02.2026 года, выданных Испытательным центром Федерального государственного бюджетного учреждения Центра агрохимической службы «Нижегородский» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПЯ89) № 469, 470, 471, 472, от 04.02.2026

код ОКПД 2: 20.15.79; 20.15.74

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3105590000; 3105908000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 51520-99 (п.3.2 табл.1(показатели2-6),п.3.3,3.4), ГОСТ Р 51520-99 (п.3.2 табл.1(показатели2-6),п.3.3,3.4);

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 469 выдан 04.02.2026 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения Центра агрохимической службы «Нижегородский»" РОСС RU.0001.21ПЯ89; 470 выдан 04.02.2026 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения Центра агрохимической службы «Нижегородский»" РОСС RU.0001.21ПЯ89; 471 выдан 04.02.2026 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения Центра агрохимической службы «Нижегородский»" РОСС RU.0001.21ПЯ89; 472 выдан 04.02.2026 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения Центра агрохимической службы «Нижегородский»" РОСС RU.0001.21ПЯ89; другие, документы представленные заявителем: Выписка, ЮЭ9965-23-90842542, выдан 28.06.2023; Свидетельство о государственной регистрации №3857 от 03.11.2022 года-Минсельхоз России, 3857, выдан 03.11.2022; Протоколов испытаний №№ 469, 470, 471, 472 от 04.02.2026 года, выданных Испытательным центром Федерального государственного бюджетного учреждения Центра агрохимической службы «Нижегородский» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПЯ89), 469, 470, 471, 472, выдан 04.02.2026;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения, гарантийные сроки согласно этикетке и товаросопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 27.02.2026 по 26.02.2029

И.П. **Заявитель**
(при наличии)

подпись

Гукасян Арен Владимирович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.